

SISTEMA DE FILTRAGEM

PURIFICADOR DE ÁGUA



SMART PLUS

OSMOSE DIRETA



Saúde a cada gota



SMART PLUS

DESIGN MODERNO E FUNCIONAL

Unidade doméstica compacta de osmose direta, com um design moderno, funcional e elegante que se integra perfeitamente em qualquer espaço, oferecendo eficiência e estilo num só equipamento.

Bem-estar

O SMART PLUS, produz água saudável e de reduzida mineralização. Baixa em sódio, é recomendada para bebés e dietas sem sal. Além disso, favorece a eliminação de toxinas.

Alimentação

Com o SMART PLUS, a água é a sua melhor aliada na cozinha. Permite preparar pratos mais saudáveis e sem resíduos e químicos nocivos, preservando o sabor autêntico dos alimentos.

Comodidade

O SMART PLUS é comodidade — nunca mais necessita de comprar, transportar ou armazenar água engarrafada

Meio ambiente

O SMART PLUS é poupança— deixará de pagar duas vezes pela água e, terá água de qualidade na torneira da sua cozinha.

Bebidas

SMART PLUS e as suas bebidas. Terá água, café, chá e infusões de excelente sabor com todas as suas propriedades. E cubos de gelo mais transparentes e sem sabor, ideais para as suas bebidas favoritas.

Meio Ambiente

SMART PLUS é um produto amigo do ambiente. Evita os resíduos plásticos e de vidro gerados pelas embalagens de água.

MANUTENÇÃO

Dispõem de controle eletrônico digital com aviso de falhas e substituição de filtros. Além disso, o equipamento é bloqueado quando os filtros estão esgotados. É recomendado uma manutenção anual.



O SISTEMA

SMART PLUS é um equipamento de osmose direta com sistema completo de filtração (filtros de sedimentos, carvão, membrana osmose e pós-filtro).




CARACTERÍSTICAS



Fácil manutenção



Pressão de entrada
mínima/máxima:
1,5 - 6 bar



Temperatura
de trabalho: 5°
a 38°C



Máxima
qualidade dos
componentes



Até 3.024 L/dia



Tensão de
funcionamento:
220 - 110 V 50 - 60 Hz;
24 VDC Classe II



Torneira
incluída
de aço
inoxidável



Inclui sistema de
limpeza
automática
da membrana
(autoflushing)



Aquastop: detetor
de fugas de água



Painel luminoso
e visual para troca
de filtro



Eficiência 1:0,7



Salinidade máxima
X ! (TDS): 1.800 mg/L
(ppm)



Dimensões do
equipamento:
(Largura x Altura x Profundidade)
150 x 390 x 470 mm



9,8 kg



Display que indica
o esgotamento dos
filtros, estados de
funcionamento e o TDS
de saída

SMART PLUS



SMART PLUS

**A água que lhe
oferece qualidade
de vida e bem-estar**

CE

Distribuído por:



Saúde a cada gota

244 450 298
www.fonteval.com